

IM30 · NEU

PAX IM30 mit Produktanzeige

Das Self-Service-Terminal, das zeigt, was in Ihrem Kühlschrank ist

Die Premium-Alternative zum Standard-Terminal von Stripe. Der 5-Zoll-Touchscreen zeigt Kunden die Produkte im Kühlschrank samt Preisen, bevor sie bezahlen und die Tür öffnen.



DISPLAY

5" HD

ZAHLUNGEN

**Karte,
Smartphone & QR**

KONNEKTIVITÄT

4G, Ethernet, Wi-Fi

SCHUTZ

IP65 / IK09

KUNDEN BEZAHLEN MIT

Visa

Mastercard

Bancontact

Apple Pay

Google Pay

Highlights

01

Sehen, was im Kühlschrank ist

Der Bildschirm zeigt die Produkte im Kühlschrank mit Preisen – so wissen Kunden, was es gibt, bevor sie bezahlen und die Tür öffnen.

03

Alle gängigen Zahlungsarten

Kontaktlose Karten, Chip & PIN, Magnetstreifen, Apple Pay und Google Pay. Der integrierte Scanner liest QR-Codes und Gutscheine.

05

Immer verbunden

4G, Ethernet und Dualband-Wi-Fi – unabhängig von Smartphone oder Bluetooth-Verbindung.

02

Ihre Marke auf dem Bildschirm

Ein 5-Zoll-HD-Touchscreen, der aufleuchtet, wenn jemand vorbeigeht. Zeigen Sie Ihr Logo, Ihre Produkte und Ihre Aktionen.

04

Ihr eigener Acquirer

Funktioniert mit dem Zahlungsdienstleister Ihrer Wahl – Ihren bestehenden Vertrag und Ihre Konditionen behalten Sie.

06

Für den Betrieb ohne Personal

Zertifiziert nach PCI PTS 6, wasser- und staubdicht nach IP65, schlagfest nach IK09, mit Metallrückseite.

Technische Daten

Terminal

Modell	PAX IM30 (PCI 6)
Betriebssystem	PayDroid, basierend auf Android 10
Prozessor	Quad-Core ARM Cortex-A53, 1,6 GHz
Speicher	8 GB Flash + 2 GB LPDDR4 RAM
Display	5" IPS-Touchscreen, 720 × 1280
Kamera	2 MP, Frontkamera
QR-Scanner	2 MP, liest 1D- und 2D-Codes
Audio	1 Lautsprecher
Tasten	1 Reset-Taste, 1 Service-Taste
Passend für	Jeder Smart Fridge (900, Tabletop und Freezer), anstelle des Stripe WisePad 3

Bauweise & Umgebung

Abmessungen (B × H × T)	105 × 146 × 47 mm
Einbausschnitt (B × H)	82 × 107 mm
Gewicht	486 g
Gehäuse	Metallrückseite, UV-beständig
Schutz	IP65, IK09
Betriebstemperatur	-20 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen	CE, RoHS, UL, FCC, ATEX
Zubehör	Montagehalterung, externe Antenne (optional)


Bezahlung

Kartenleser	Chip & PIN, kontaktlos, Magnetstreifen
Zahlungsarten	Kontaktlos, Chip & PIN, Apple Pay, Google Pay, QR-Codes
Acquirer	Nach Wahl
Sicherheit	PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1
Kartensysteme	Visa payWave, Mastercard contactless, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, UnionPay QuickPass, Interac Flash
SAM-Steckplätze	2 (optional 4)


Konnektivität & Stromversorgung

Kommunikation	4G, Ethernet, Dualband-Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Anschlüsse	2 × RS232, USB-Host, USB OTG, LAN, MDB-Slave, MDB-Master, HDMI, digitale I/O, Mikrofon & Lautsprecher
Optional	SMA-Antennenanschluss, SIM-Steckplatz, GPS
Stromversorgung	7–48 V DC über MDB-Slave, RS232 oder digitale I/O; 24 V DC über JVMA

In Bildern



PAX IM30 mit Anzeige der Produkte im Kühlschrank



Produktübersicht mit Preisen und Bestand auf dem PAX IM30



Rückseite des PAX IM30 mit Anschlüssen

Gut zu wissen



Passend für jeden Smart Fridge



Ersetzt das Standard-Terminal von Stripe

Großhandelspreise und Online-Bestellung

Preise sind für freigegebene Geschäftskonten sichtbar. Einmal beantragen, dann online bestellen und die Rechnung per E-Mail erhalten.

www.smartfridgewholesale.com/de/products/pax-terminal
info@smartfridgewholesale.com

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Version Oktober 2026.