

IM30 · NUEVO

PAX IM30 con pantalla de productos

El terminal de autoservicio que muestra lo que hay en su nevera

La alternativa premium al terminal Stripe estándar. Su pantalla táctil de 5 pulgadas muestra al cliente los productos de la nevera, con precios, antes de acercar la tarjeta para abrir la puerta.

PANTALLA

5" HD

PAGOS

Tarjeta, móvil y QR

CONECTIVIDAD

4G, Ethernet, Wi-Fi

PROTECCIÓN

IP65 / IK09

SUS CLIENTES PAGAN CON

Visa

Mastercard

Bancontact

Apple Pay

Google Pay

Lo más destacado

- 01 Vea lo que hay en la nevera**
La pantalla muestra los productos de la nevera con sus precios, para que el cliente sepa lo que se ofrece antes de acercar la tarjeta y abrir la puerta.
- 02 Su marca en la pantalla**
Una pantalla táctil HD de 5 pulgadas que se ilumina cuando alguien pasa por delante. Muestre su logotipo, sus productos y sus promociones.
- 03 Todas las formas de pago**
Tarjetas contactless, chip y PIN, banda magnética, Apple Pay y Google Pay. El escáner integrado lee códigos QR y vales.
- 04 Su propio adquirente**
Se conecta con el proveedor de pagos que usted elija, así que puede mantener su contrato y sus tarifas actuales.
- 05 Siempre conectado**
4G, Ethernet y Wi-Fi de doble banda, sin depender de un móvil ni de una conexión Bluetooth.
- 06 Diseñado para uso desatendido**
Certificado PCI PTS 6, resistente al agua y al polvo (IP65) y a los impactos (IK09), con carcasa trasera metálica.

Especificaciones

Terminal

Modelo	PAX IM30 (PCI 6)
Sistema operativo	PayDroid, basado en Android 10
Procesador	ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos, 1,6 GHz
Memoria	8 GB flash + 2 GB RAM LPDDR4
Pantalla	Pantalla táctil IPS de 5", 720 × 1280
Cámara	2 MP, frontal
Escáner QR	2 MP, lee códigos 1D y 2D
Audio	1 altavoz
Teclas	1 tecla de reinicio, 1 tecla de servicio
Compatible con	Cada Smart Fridge (900, Tabletop y Freezer), en lugar del Stripe WisePad 3

Construcción y entorno

Dimensiones (An × Al × Fo)	105 × 146 × 47 mm
Hueco de instalación (An × Al)	82 × 107 mm
Peso	486 g
Carcasa	Parte trasera metálica, resistente a los UV
Protección	IP65, IK09
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 70 °C
Humedad	Del 5 % al 95 %, sin condensación
Certificaciones	CE, RoHS, UL, FCC, ATEX
Accesorios	Soporte de montaje, antena externa (opcional)

Pago

Lectores de tarjetas	Chip y PIN, contactless, banda magnética
Métodos de pago	Contactless, chip y PIN, Apple Pay, Google Pay, códigos QR
Adquirente	A su elección
Seguridad	PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1
Redes de tarjetas	Visa payWave, Mastercard contactless, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, UnionPay QuickPass, Interac Flash
Ranuras SAM	2 (opcional 4)

Conectividad y alimentación

Comunicación	4G, Ethernet, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0
Puertos	2 × RS232, USB host, USB OTG, LAN, MDB esclavo, MDB maestro, HDMI, E/S digitales, micrófono y altavoz
Opcional	Conector de antena SMA, ranura SIM, GPS
Alimentación	7-48 V CC vía MDB esclavo, RS232 o E/S digitales; 24 V CC vía JVMA

En imágenes



PAX IM30 mostrando los productos de la nevera



Vista de productos con precios y stock en el PAX IM30



Parte trasera del PAX IM30 con sus puertos

Conviene saber



Compatible con todos los Smart Fridge



Sustituye al terminal Stripe estándar

Precios mayoristas y pedidos en línea

Los precios se muestran a las cuentas de empresa aprobadas. Solicítela una vez y después haga sus pedidos en línea y reciba la factura por correo electrónico.

www.smartfridgewholesale.com/es/products/pax-terminal
info@smartfridgewholesale.com

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Versión octubre de 2026.