

IM30 · UUS

PAX IM30 tooteekraaniga

Iseteenindusterminal, mis näitab, mis teie
külmikus on

Kõrgema klassi alternatiiv standardsele Stripe'i terminalile.
5-tolline puuteekraan näitab kliendile külmikus olevaid tooteid
koos hindadega juba enne, kui ta ukse avamiseks viipab.

EKRAAN

5" HD

MAKSED

**Kaart, telefon ja
QR**

ÜHENDUVUS

4G, Ethernet, Wi-Fi

KAITSE

IP65 / IK09

KLIENDID SAAVAD MAKSTA

Visa

Mastercard

Bancontact

Apple Pay

Google Pay

Esiletõstetud

- 01 Vaadake, mis külmikus on**
Ekraan näitab külmikus olevaid tooteid koos hindadega, nii et klient teab valikut juba enne viipamist ja ukse avamist.
- 02 Teie bränd ekraanil**
5-tolline HD-puuteekraan, mis süttib, kui keegi möödub. Näidake oma logo, tooteid ja pakkumisi.
- 03 Kõik makseviisid**
Viipekaardid, kiip ja PIN, magnetriba, Apple Pay ja Google Pay. Sisseehitatud skanner loeb QR-koode ja vautšereid.
- 04 Teie oma makseteenuse pakkuja**
Ühendub teie valitud makseteenuse pakkujaga, nii et saate säilitada olemasoleva lepingu ja tasud.
- 05 Alati ühenduses**
4G, Ethernet ja kahepoolne Wi-Fi, nii et see ei sõltu telefonist ega Bluetooth-ühendusest.
- 06 Loodud personalita kasutuseks**
PCI PTS 6 sertifikaadiga, IP65 vee- ja tolmukindel ning IK09 löögikindel, metallist tagakorpusega.

Tehnilised andmed


Terminal	
Mudel	PAX IM30 (PCI 6)
Operatsioonisüsteem	PayDroid, Android 10 põhjal
Protsessor	Neljatuumaline ARM Cortex-A53, 1,6 GHz
Mälu	8 GB välmälu + 2 GB LPDDR4 RAM
Ekraan	5" IPS-puutekraan, 720 × 1280
Kaamera	2 MP, esikaamera
QR-skanner	2 MP, loeb 1D- ja 2D-koode
Heli	1 kõlar
Nupud	1 lähtetusnupp, 1 hooldusnupp
Sobib	Kõik Smart Fridge mudelid (900, Tabletop ja Freezer), Stripe W isePad 3 asemel

Ehitus ja keskkond	
Mõõtmed (L × K × S)	105 × 146 × 47 mm
Paigaldusava (L × K)	82 × 107 mm
Kaal	486 g
Korpus	Metallist tagakülg, UV-kindel
Kaitse	IP65, IK09
Töötemperatuur	-20 °C kuni 70 °C
Niiskus	5% kuni 95%, mittekondenseeruv
Sertifikaadid	CE, RoHS, UL, FCC, ATEX
Tarvikud	Kinnitusdetail, väline antenn (valikuline)

Maksmine	
Kaardilugejad	Kiip ja PIN, viipemakse, magnetriba
Makseviisid	Viipemakse, kiip ja PIN, Apple Pay, Google Pay, QR-koodid
Makseteenuse pakkuja	Teie valik
Turvalisus	PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1
Kaardiskeemid	Visa payWave, Mastercard contactless, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, UnionPay QuickPass, Interac Flash
SAM-pesad	2 (valikuliselt 4)

Ühenduvus ja toide	
Side	4G, Ethernet, kaheribaline Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Pordid	2 × RS232, USB host, USB OTG, LAN, MDB slave, MDB master, HDMI, digitaalsed I/O-d, mikrofon ja kõlar
Valikuliselt	SMA-antenni liitmik, SIM-pesa, GPS
Toide	7–48 V DC MDB slave'i, RS232 või digitaalsete I/O-de kaudu; 24 V DC JVMA kaudu

Piltides



PAX IM30 näitab külmikus olevaid tooteid



Toodete ülevaade koos hindade ja laoseisuga
PAX IM30-I



PAX IM30 tagakülj ja liidesed

Hea teada



Sobib iga Smart Fridge mudeliga



Asendab standardse Stripe'i terminali

Hulgihinnad ja veebitellimine

Hinnad on nähtavad kinnitatud ärikontodele.
Esitage taotlus üks kord, seejärel tellige veebis ja
saate arve e-postiga.

www.smartfridgewholesale.com/et/products/pax-terminal
info@smartfridgewholesale.com

Tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata. Versioon oktoober 2026.