

IM30 · NOUVEAU

PAX IM30 avec affichage des produits

Le terminal libre-service qui montre ce que contient votre réfrigérateur

L'alternative premium au terminal Stripe standard. Son écran tactile de 5 pouces présente au client les produits du réfrigérateur, avec leurs prix, avant qu'il ne paie pour ouvrir la porte.

ÉCRAN

5" HD

PAIEMENTS

Carte, téléphone et QR

CONNECTIVITÉ

4G, Ethernet, Wi-Fi

PROTECTION

IP65 / IK09

VOS CLIENTS PAIENT AVEC

Visa

Mastercard

Bancontact

Apple Pay

Google Pay

Points forts

- 01 Voyez ce que contient le réfrigérateur**
L'écran affiche les produits du réfrigérateur avec leurs prix : le client connaît l'offre avant de payer et d'ouvrir la porte.
- 02 Votre marque à l'écran**
Un écran tactile HD de 5 pouces qui s'allume au passage d'un client. Affichez votre logo, vos produits et vos promotions.
- 03 Tous les moyens de paiement**
Cartes sans contact, puce et code PIN, piste magnétique, Apple Pay et Google Pay. Le lecteur intégré lit les QR codes et les bons d'achat.
- 04 Votre propre acquéreur**
Se connecte au prestataire de paiement de votre choix : vous conservez votre contrat et vos tarifs actuels.
- 05 Toujours connecté**
4G, Ethernet et Wi-Fi bi-bande : il ne dépend ni d'un téléphone ni d'une liaison Bluetooth.
- 06 Conçu pour un usage sans personnel**
Certifié PCI PTS 6, étanche à l'eau et à la poussière (IP65) et résistant aux chocs (IK09), avec coque arrière en métal.

Caractéristiques techniques

Terminal

Modèle	PAX IM30 (PCI 6)
Système d'exploitation	PayDroid, basé sur Android 10
Processeur	ARM Cortex-A53 quatre cœurs, 1,6 GHz
Mémoire	8 Go flash + 2 Go RAM LPDDR4
Écran	Écran tactile IPS 5", 720 × 1280
Caméra	2 MP, frontale
Lecteur QR	2 MP, lit les codes 1D et 2D
Audio	1 haut-parleur
Touches	1 touche de réinitialisation, 1 touche de service
Compatible avec	Tous les Smart Fridge (900, Tabletop et Freezer), à la place d u Stripe WisePad 3

Construction et environnement

Dimensions (L × H × P)	105 × 146 × 47 mm
Découpe d'encastrement (L × H)	82 × 107 mm
Poids	486 g
Boîtier	Dos en métal, résistant aux UV
Protection	IP65, IK09
Température de fonctionnement	-20 °C à 70 °C
Humidité	5 % à 95 %, sans condensation
Certifications	CE, RoHS, UL, FCC, ATEX
Accessoires	Fixation de montage, antenne externe (en option)

Paieement

Lecteurs de cartes	Puce et code PIN, sans contact, piste magnétique
Moyens de paiement	Sans contact, puce et code PIN, Apple Pay, Google Pay, QR codes
Acquéreur	Au choix
Sécurité	PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1
Réseaux de cartes	Visa payWave, Mastercard contactless, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, UnionPay QuickPass, Interac Flash
Emplacements SAM	2 (4 en option)

Connectivité et alimentation

Communication	4G, Ethernet, Wi-Fi bi-bande, Bluetooth 5.0
Ports	2 × RS232, USB hôte, USB OTG, LAN, MDB esclave, MDB maître, HDMI, E/S numériques, micro et haut-parleur
En option	Connecteur d'antenne SMA, emplacement SIM, GPS
Alimentation	7-48 V CC via MDB esclave, RS232 ou E/S numériques ; 24 V CC via JVMA

En images



PAX IM30 affichant les produits du réfrigérateur



Aperçu des produits avec prix et stock sur le PAX IM30



Face arrière du PAX IM30 et ses ports

Bon à savoir



Compatible avec tous les Smart Fridge



Remplace le terminal Stripe standard

Prix de gros et commande en ligne

Les prix sont affichés pour les comptes professionnels validés. Une seule demande suffit, puis vous commandez en ligne et recevez la facture par e-mail.

www.smartfridgewholesale.com/fr/products/pax-terminal
info@smartfridgewholesale.com

Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Version octobre 2026.