

IM30 · ÚJ

PAX IM30 termékkijelzéssel

z önkiszolgáló terminál, amely megmutatja, mi van a hűtőben

Prémium alternatíva az alap Stripe terminál helyett. 5 hüvelykes érintőképernyője árakkal együtt mutatja a vásárlóknak a hűtőben lévő termékeket, mielőtt érintéssel kinyitják az ajtót.

KIJELZŐ

5" HD

FIZETÉS

Kártya, telefon és QR

CSATLAKOZÁS

4G, Ethernet, Wi-Fi

VÉDELEM

IP65 / IK09

A VÁSÁRLÓK ÍGY FIZETHETNEK

Visa

Mastercard

Bancontact

Apple Pay

Google Pay

Kiemelt jellemzők

- 01 Lásd, mi van a hűtőben**
A képernyő árakkal együtt mutatja a hűtőben lévő termékeket, így a vásárló már azelőtt látja a kínálatot, hogy érintéssel kinyitná az ajtót.
- 02 Az Ön márkája a képernyőn**
5 hüvelykes HD érintőképernyő, amely felvillan, ha valaki elhalad előtte. Mutassa meg logóját, termékeit és akcióit.
- 03 Minden fizetési mód**
Érintéses kártyák, chip és PIN, mágnescsík, Apple Pay és Google Pay. A beépített szkennel QR-kódokat és utalványokat is olvas.
- 04 Saját elfogadó partner**
Az Ön által választott fizetési szolgáltatóhoz csatlakozik, így megtarthatja meglévő szerződését és díjait.
- 05 Mindig online**
4G, Ethernet és kétsávos Wi-Fi, így nem függ telefontól vagy Bluetooth-kapcsolattól.
- 06 Felügyelet nélküli használatra tervezve**
PCI PTS 6 tanúsítvánnyal, IP65 víz- és porállósággal, IK09 ütészállósággal és fém hátsó burkolattal.

Műszaki adatok

Terminál

Modell	PAX IM30 (PCI 6)
Operációs rendszer	PayDroid, Android 10 alapon
Processzor	Négymagos ARM Cortex-A53, 1,6 GHz
Memória	8 GB flash + 2 GB LPDDR4 RAM
Kijelző	5" IPS érintőképernyő, 720 × 1280
Kamera	2 MP, előlapi
QR-szkenner	2 MP, 1D és 2D kódokat olvas
Hang	1 hangszóró
Gombok	1 újraindító gomb, 1 szervízgomb
Kompatibilis	Minden Smart Fridge (900, Tabletop és Freezer), a Stripe W isePad 3 helyett

Kivitel és környezet

Méretek (Szé × Ma × Mé)	105 × 146 × 47 mm
Beépítési kivágás (Szé × Ma)	82 × 107 mm
Tömeg	486 g
Ház	Fém hátlap, UV-álló
Védelem	IP65, IK09
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és 70 °C között
Páratartalom	5–95%, nem kondenzáló
Tanúsítványok	CE, RoHS, UL, FCC, ATEX
Tartozékok	Rögzítőelem, külső antenna (választható)

Fizetés

Kártyaolvasók	Chip és PIN, érintéses, mágnescsík
Fizetési módok	Érintéses, chip és PIN, Apple Pay, Google Pay, QR-kódok
Elfogadó	zabadon választható
Biztonság	PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 és L2, EMV Contactless L1
Kártyatársaságok	Visa payWave, Mastercard contactless, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, UnionPay QuickPass, Interac Flash
SAM-foglalatok	2 (opcionálisan 4)

Csatlakozás és tápellátás

Kommunikáció	4G, Ethernet, kétsávos Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Csatlakozók	2 × RS232, USB host, USB OTG, LAN, MDB slave, MDB master, HDMI, digitális I/O, mikrofon és hangszóró
Választható	SMA antennacsatlakozó, S IM-foglalat, GPS
Tápellátás	7–48 V DC MDB slave-en, RS232-n vagy digitális I/O-n keresztül; 24 V DC JVMA-n keresztül

Képekben



PAX IM30 a hűtőben lévő termékekkel a kijelzőn



Termékáttekintés árakkal és készlettel a PAX IM30-on



A PAX IM30 hátoldala a csatlakozókkal

Jó tudni



Minden Smart Fridge hűtőhöz illeszkedik



A szabványos Stripe terminál helyett

Nagykereskedelmi árak és online rendelés

Az árakat a jóváhagyott céges fiókok látják. Elég egyszer regisztrálnia, utána online rendelhet, a számlát pedig e-mailben kapja meg.

www.smartfridgewholesale.com/hu/products/pax-terminal
info@smartfridgewholesale.com

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Verzió: 2026. október.