

IM30 · NUOVO

PAX IM30 con display prodotti

Il terminale self-service che mostra cosa c'è nel frigorifero

L'alternativa premium al terminale Stripe standard. Il touchscreen da 5 pollici mostra ai clienti i prodotti nel frigorifero, con i prezzi, prima che avvicinino la carta per aprire la porta.

DISPLAY

5" HD

PAGAMENTI

**Carta,
smartphone e QR**

CONNETTIVITÀ

4G, Ethernet, Wi-Fi

PROTEZIONE

IP65 / IK09

I CLIENTI PAGANO CON

Visa

Mastercard

Bancontact

Apple Pay

Google Pay

Punti salienti

- 01 Cosa c'è nel frigo, a colpo d'occhio**
Lo schermo mostra i prodotti nel frigorifero con i relativi prezzi, così i clienti sanno cosa c'è prima di avvicinare la carta e aprire la porta.
- 02 Il Suo marchio sullo schermo**
Un touchscreen HD da 5 pollici che si illumina quando qualcuno passa. Mostri il Suo logo, i Suoi prodotti e le Sue promozioni.
- 03 Tutti i metodi di pagamento**
Carte contactless, chip e PIN, banda magnetica, Apple Pay e Google Pay. Lo scanner integrato legge codici QR e buoni.
- 04 Il Suo acquirer**
Si collega al fornitore di servizi di pagamento di Sua scelta, così può mantenere il contratto e le commissioni attuali.
- 05 Sempre connesso**
4G, Ethernet e Wi-Fi dual band, quindi non dipende da uno smartphone o da una connessione Bluetooth.
- 06 Progettato per l'uso senza personale**
Certificato PCI PTS 6, resistente ad acqua e polvere (IP65) e agli urti (IK09), con scocca posteriore in metallo.

Specifiche tecniche

Terminale

Modello	PAX IM30 (PCI 6)
Sistema operativo	PayDroid, basato su Android 10
Processore	ARM Cortex-A53 quad-core, 1,6 GHz
Memoria	8 GB flash + 2 GB RAM LPDDR4
Display	Touchscreen IPS da 5", 720 × 1280
Fotocamera	2 MP, frontale
Scanner QR	2 MP, legge codici 1D e 2D
Audio	1 altoparlante
Tasti	1 tasto di reset, 1 tasto di servizio
Compatibile con	Ogni Smart Fridge (900, Tabletop e Freezer), al posto dello Stripe WisePad 3

Struttura e ambiente

Dimensioni (L × A × P)	105 × 146 × 47 mm
Foro di installazione (L × A)	82 × 107 mm
Peso	486 g
Scocca	Retro in metallo, resistente ai raggi UV
Protezione	IP65, IK09
Temperatura di esercizio	da -20 °C a 70 °C
Umidità	Dal 5% al 95%, senza condensa
Certificazioni	CE, RoHS, UL, FCC, ATEX
Accessori	Staffa di montaggio, antenna esterna (opzionale)

Pagamento

Lettori di carte	Chip e PIN, contactless, banda magnetica
Metodi di pagamento	Contactless, chip e PIN, Apple Pay, Google Pay, codici QR
Acquirer	A Sua scelta
Sicurezza	PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 e L2, EMV Contactless L1
Circuiti di pagamento	Visa payWave, Mastercard contactless, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, UnionPay QuickPass, Interac Flash
Slot SAM	2 (opzionale 4)


Connettività e alimentazione

Comunicazione	4G, Ethernet, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0
Porte	2 × RS232, USB host, USB OTG, LAN, MDB slave, MDB master, HDMI, I/O digitale, microfono e altoparlante
Opzionale	Connettore antenna SMA, slot SIM, GPS
Alimentazione	7-48 V DC tramite MDB slave, RS232 o I/O digitale; 24 V DC tramite JVMA

In immagini



PAX IM30 che mostra i prodotti nel frigorifero



Panoramica prodotti con prezzi e disponibilità sul PAX IM30



Retro del PAX IM30 con le porte

Buono a sapersi



Compatibile con ogni Smart Fridge



Sostituisce il terminale Stripe standard

Prezzi all'ingrosso e ordini online

I prezzi sono visibili agli account aziendali approvati. Basta una richiesta: poi ordina online e riceve la fattura via e-mail.

www.smartfridgewholesale.com/it/products/pax-terminal
info@smartfridgewholesale.com

Le specifiche possono cambiare senza preavviso. Versione ottobre 2026.