

IM30 · I RI

PAX IM30 me shfaqje të produkteve

Terminali vetëshërbyes që tregon çfarë ka në frigoriferin tuaj

Alternativa premium e terminalit standard Stripe. Ekran prekës 5 inç u tregon klientëve produktet në frigorifer, me çmime, para se të afrojnë kartën për të hapur derën.

EKRANI

5" HD

PAGESAT

Kartë, telefon dhe QR

LIDHSHMËRIA

4G, Ethernet, Wi-Fi

MBROJTJA

IP65 / IK09

KLIENTËT PAGUAJNË ME

Visa

Mastercard

Bancontact

Apple Pay

Google Pay

Pikat kryesore

- 01 Shihni çfarë ka në frigorifer**
Ekran shfaq produktet në frigorifer me çmimet e tyre, kështu klientët e dinë çfarë ofrohet para se të afrojnë kartën dhe të hapin derën.
- 02 Marka juaj në ekran**
Ekran prekës HD 5 inç që ndizet kur dikush kalon pranë. Shfaqni logon, produktet dhe promocionet tuaja.
- 03 Të gjitha mënyrat e pagesës**
Karta pa kontakt, çip dhe PIN, shirit magnetik, Apple Pay dhe Google Pay. Skaneri i integruar lexon kode QR dhe kupona.
- 04 Banka juaj pranuese**
Lidhet me ofruesin e pagesave që zgjidhni ju, kështu që mund të mbani kontratën dhe tarifat ekzistuese.
- 05 Gjithmonë i lidhur**
4G, Ethernet dhe Wi-Fi me dy breza, ndaj nuk varet nga telefoni apo lidhja Bluetooth.
- 06 I ndërtuar për përdorim pa personel**
I certifikuar PCI PTS 6, i papërshekueshëm nga uji dhe pluhuri IP65 dhe rezistent ndaj goditjeve IK09, me pjesë të pasme metalike.

Specifikimet

Terminali

Modeli	PAX IM30 (PCI 6)
Sistemi operativ	PayDroid, i bazuar në Android 10
Procesori	ARM Cortex-A53 me katër bërthama, 1,6 GHz
Memoria	8 GB flash + 2 GB LPDDR4 RAM
Ekrani	Ekrani prekës IPS 5", 720 × 1280
Kamera	2 MP, e përparme
Skaner QR	2 MP, lexon kode 1D dhe 2D
Audio	1 altoparlant
Butonat	1 buton rivendosjeje, 1 buton servisi
I përputhshëm me	Çdo Smart Fridge (900, Tabletop dhe Freezer), në vend të Stripe WisePad 3

Ndërtimi dhe mjedisi

Përmasat (Gj × L × T)	105 × 146 × 47 mm
Hapja për instalim (Gj × L)	82 × 107 mm
Pesha	486 g
Kasa	Pjesa e pasme metalike, rezistente ndaj UV
Mbrojtja	IP65, IK09
Temperatura e punës	-20 °C deri në 70 °C
Lagështia	5% deri në 95%, pa kondensim
Certifikimet	CE, RoHS, UL, FCC, ATEX
Aksesorët	Mbajtëse montimi, antenë e jashtme (opsionale)

Pagesa

Lexuesit e kartave	Çip dhe PIN, pa kontakt, shirit magnetik
Mënyrat e pagesës	Pa kontakt, çip dhe PIN, Apple Pay, Google Pay, kode QR
Banka pranuese	Sipas zgjedhjes suaj
Siguria	PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 dhe L2, EMV Contactless L1
Skemat e kartave	Visa payWave, Mastercard contactless, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, UnionPay QuickPass, Interac Flash
Slote SAM	2 (opsionale 4)


Lidhshmëria dhe energjia

Komunikimi	4G, Ethernet, Wi-Fi me dy breza, Bluetooth 5.0
Portat	2 × RS232, USB host, USB OTG, LAN, MDB slave, MDB master, HDMI, I/O dixhitale, mikrofon dhe altoparlant
Opsionale	Lidhës antene SMA, slot SIM, GPS
Furnizimi me energji	7–48 V DC përmes MDB slave, RS232 ose I/O dixhitale; 24 V DC përmes JVMA

Në foto



PAX IM30 që shfaq produktet në frigorifer



Pasqyrë e produkteve me çmime dhe stok në PAX IM30



Pjesa e pasme e PAX IM30 me portat

Mirë të dini



I përshtatshëm për çdo Smart Fridge



Zëvendëson terminalin standard Stripe

Çmime me shumicë dhe porosi online

Çmimet u shfaqen llogarive të biznesit të miratuara. Aplikoni një herë, pastaj porosisni online dhe merrni faturën me email.

www.smartfridgewholesale.com/sq/products/pax-terminal
info@smartfridgewholesale.com

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Versioni tetor 2026.